



Un proveedor líder de UNA FUENTE de la industria gastronómica



**EQUIPOS MINI DE HIERRO** FUNDIDO PARA COCINAR PARA **PORCIONES INDIVIDUALES** 









CASM-5R 12 OZ (355 ML)



CASM-6R 14 OZ (414 ML)

#### EQUIPOS MINI DE HIERRO FUNDIDO PARA COCINAR FIREIRON™

Presente con ingenio porciones individuales en equipos mini de hierro fundido enlozado para cocinar.

- Una gran adición para cualquier restaurante
- Apoyapulgar y reborde bajo las dos asas para una mejor manipulación y agarre
- ♦ Las sartenes (CAST-3 y CAST-5) incluyen un apoyapulgar ergonómico para un agarre cómodo
- Aptas para diversas superficies de cocción, incluidas las de inducción
- Versátil para transferir de la cocina a la mesa
- ♦ El revestimiento de esmalte, similar al antiadherente, permite una fácil limpieza

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	UOM	CAJA
CAST-3	3-1/2" (8.89 cm) de diám.	3 Oz (88.72 ml)	Cada uno	6
CAST-5	4-7/8" (12.38 cm) de diám.	7 Oz (207 ml)	Cada uno	6
CASM-5R	5-1/8" (13.02 cm) de diám.	12 Oz (355 ml)	Cada uno	6
CASM-6R	6-3/8" (16.19 cm) de diám.	14 Oz (414 ml)	Cada uno	6
CASM-6O	6-1/2" x 4-1/4" (16.51 cm x 10.80 cm)	9 Oz (266 ml)	Cada uno	6
CASM-7O	7-3/8" x 5-3/8" (18.73 cm x 13.65 cm)	16 Oz (473 ml)	Cada uno	6
CASM-4S	Cuadrado de 4-7/8" (12.38 cm)	10 Oz (296 ml)	Cada uno	6
CASM-5RT	5-7/8" x 4-1/8" (14.92 cm x 10.48 cm)	10 Oz (296 ml)	Cada uno	6
CASM-7RT	7" x 4-3/4" (17.78 cm x 12.07 cm)	14 Oz (414 ml)	Cada uno	6







CASM-4S 10 OZ (296 ML)



CASM-5RT 10 OZ (296 ML)



CASM-7RT 14 OZ (414 ML)





El reborde bajo cada asa mejora la manipulación y el agarre



SERIE CAST Y SERIE CASM







#### EQUIPOS DE HIERRO FUNDIDO PARA COCINAR FIREIRON™

Diseñadas para perdurar en el tiempo, las sartenes de hierro fundido FireIron™ están pretratadas y preparadas para la cocción de inducción. Ideales para el servicio directo de la cocina a la mesa.

- Estas sartenes tienen una superficie fina y lisa que permite un excelente sellado, así como saltear, freír, hervir, estofar, hornear y rostizar
- ♦ Dos asas anchas que mejoran el agarre y la manipulación
- Las planchas tienen crestas elevadas que agregan marcas de parrilla y drenan el exceso de grasa
- ◆ Aptas para diversas superficies de cocción, incluidas las de inducción
- ♦ Ideales para el servicio directo de la cocina a la mesa

## EQUIPOS DE HIERRO FUNDIDO PARA COCINAR





Asas anchas

Apoyapulgar

SERIE CASD

PRETRATADA

#### SARTENES FIREIRON™ DE HIERRO FUNDIDO CON DOS ASAS

- Pretratadas para lograr un acabado natural
- ◆ Asa ancha para un agarre cómodo
- ♦ Boquilla incorporada para cocinar más fácilmente con líquidos





#### PLANCHAS DE HIERRO FUNDIDO FIREIRON™ CON ASA AUXILIAR

- Dos opciones
- Apoyapulgar y asa auxiliar
- ◆ Los detalles elevados agregan marcas de parrilla y drenan la grasa



CAGP-10S





## CUBIERTOS EN PAQUETES TRANSPARENTES



#### CUBIERTOS DE ELITE

- ◆ Peso pesado
- ◆ Acabado de espejo
- ◆ Acero inoxidable 18/0

-	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	UOM	CAJA
	0083-01	Cucharita, 2 doc./pqt.	6" (15.24cm)	Paquete	1/25
	0083-05	Tenedor de cena, 2 doc./pqt.	7-1/8" (18.10 cm)	Paquete	1/25
	0083-08	Cuchillo de cena, 1 doc./pat.	8-5/8" (22 cm)	Paquete	1/25

#### CARTEL INFORMATIVO





SGN-336

## CARTEL DE "NO SOLICITING" DE 9" A X 3" AL (22.86 CM A X 7.62 CM AL)

- Estructura de plástico durable
- Reverso autoadhesivo que facilita la instalación
- Se proveen instrucciones de instalación

•	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UOM	CAJA
	SGN-336	No Soliciting	Negro	Cada uno	12/144

#### **PALILLOS DECORATIVOS**







Paquete para colgar contiene 100 unidades

#### 📋 PALILLOS DE BAMBÚ

Disponga los aperitivos con arte para presentarlos con estilo. Úselos en hamburguesas y sándwiches. Decore martinis y cocteles con estilo y facilidad.

- El extremo anudado permite recoger porciones individuales con
- Diversos usos: organizar aperitivos, sostener bocadillos, decorar bebidas
- Biodegradable

facilidad

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UNIDADES POR BOLSA	UOM	CAJA
PK-KT3	Bambú	3" (7.62 cm)	100	Paquete	12/120
PK-KT4	Bambú	4" (10.16 cm)	100	Paquete	12/120
PK-KT7	Bambú	7" (17.78 cm)	100	Paquete	12/120













#### LIBRO DE SERVIDOR COLOR NEGRO

- ♦ Con 3 bolsillos de solapa para recibos, bloc de notas para órdenes y propinas
- Manga central transparente para mostrar los especiales del día o bebidas/postres
- ♦ Guarde un lapicero en el lomo delgado y flexible

þ	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA	
	CHK-3K	4-1/2" x 9-1/4" (11.43 cm x 23.50 cm)	Cada uno	24/96	_



Manga central transparente de dos lados con múltiples bolsillos

#### LIBRO DE SERVIDOR COLOR NEGRO CON MANGA TRANSPARENTE







#### **TORTILLEROS**

- ♦ La tapa cuenta con una agarradera rebajada de fácil agarre y se enclava en la base para sellar el calor
- Apilables para transportar varias al mismo tiempo o para un almacenamiento compacto organizado hasta el momento de
- Sirva tortillas calientes recién hechas, listas para envolver
- ◆ Soporta temperaturas de hasta 190 °F (87 °C)

	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	UOM	CAJA
#	PTW-7K	7-1/2" diám. x 1-7/8" AL (19.05 cm diám. x 4.76 cm AL)	8 tortillas	Cada uno	12
	PTW-8	8-1/2" diám. x 2-5/8" AL (21.59 cm diám. x 6.67 cm AL)	16 tortillas	Cada uno	12

#### **TORTILLERO**







#### ORGANIZADOR DE ALAMBRE NEGRO

- Organizador para aceiteras y vinagreras
- Aceiteras y vinagreras se venden por separado

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
WH-3K	Rectangular, capacidad para vinagreras/aceiteras de 6 Oz (177 ml)	Cada uno	12/48

#### **PORTACONDIMENTOS**





WH-3K Para usar con G-104 (se vende por separado)



#### PICO VERTEDOR DE METAL

- ♦ Tubo de ventilación de acero inoxidable
- ♦ Para usar en botellas de 1.75 litros, 1/2 galón y 1 galón
- Corcho de plástico de polietileno apto para alimentos

-	ARTÍCULO DESCRIPCIÓN		UOM	CAJA
	PPM-6	Boquilla ajustada extragrande,	Docena	12/48

#### PICO VERTEDOR EXTRAGRANDE





#### DISPENSADORES DE BEBIDAS

#### A


#### DISPENSADOR DE JUGOS VIRTUOSO™

El diseño Virtuoso está ahora disponible en un dispensador de bebidas frías, e incluye un núcleo central de hielo para mantenerlas a la temperatura ideal sin diluirlas. Ideal para agua con infusiones, té helado, jugo, limonada y mucho más.

- El contenedor de plástico transparente resistente a roturas proporciona una excelente visibilidad del producto
- Base, núcleo y tapa de acero inoxidable con acabado de espejo para una óptima durabilidad
- Se recomienda lavar a mano para mantener su condición ideal; no use limpiadores abrasivos

0	ARTÍCULO DESCRIPCIÓN		UOM	CAJA
	908	3 Gal (11.3 L), ac. inox. con	Juego	1







**ENFRÍE CON** 

EL NÚCLEO

**DE HIELO** 

FRÍO Y REFRESCANTE, NO DILUIDO



904 9-1/8" L x 10" A x 22" AL (23.18 cm L x 25.40 cm A x 55.88 cm AL) Base de 8" (20.32 cm) AL



Llene el tubo central con hielo



- Llene el núcleo de hielo para mantener las bebidas frías sin diluirlas
- El contenedor de plástico transparente resistente a roturas proporciona una excelente visibilidad del producto
- La base de 8" (20.32 cm) de alto es desmontable para un almacenamiento compacto
- Base, núcleo y tapa de acero inoxidable con acabado cepillado para una óptima durabilidad
- ◆ La tapa hermética mantiene el contenido libre de contaminación
- ♦ Ideal para agua con infusiones, jugo, té helado y mucho más
- Se recomienda lavar a mano para mantener su condición ideal; no use limpiadores abrasivos

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
904	2.25 Gal (8.51 L), ac. inox. con	Juego	1/4



FRÍO Y REFRESCANTE, NO DILUIDO



#### GORROS PASTILLEROS CON VENTILACIÓN

El gorro pastillero ligero tiene lados rectos sin borde para lograr un aspecto limpio y profesional. La malla de ventilación está diseñada para ayudar a mantener la cabeza fresca y la banda elástica en la parte de atrás permite un ajuste seguro.

- ◆ Mezcla de polialgodón 65/35
- Malla delgada en el panel superior
- Disponible en tallas normales y extragrandes
- Caja de exhibición de colores disponible solo con la cantidad de caja completa (FC)

	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA	CANTIDAD/FC
*	CHPB-3RR	3.5" AL (8.89 cm AL), Rojo, regular	Cada uno	48/96	48
•	CHPB-3RX	3.5" AL (8.89 cm AL), rojo, extragrande	Cada uno	48/96	48
	CHPB-3WR	3.5" AL (8.89 cm AL), blanco, estándar	Cada uno	48/96	48
	CHPB-3BR	3.5" AL (8.89 cm AL), negro, estándar	Cada uno	48/96	48
	CHPB-3WX	3.5" AL (8.89 cm AL), blanco, extragrande	Cada uno	48/96	48
	CHPB-3BX	3.5" AL (8.89 cm AL), negro, extragrande	Cada uno	48/96	48

#### GORROS DE CHEF








CHPB-3RR







CHPB-3WR







CHPB-3BR



#### ENVOLTURA PARA LA CABEZA

- Mezcla de polialgodón 65/35
- Cómoda, liviana v transpirable
- Cordones en la parte trasera para un buen ajuste
- Talla única para la mayoría
- Caja de exhibición de colores disponible solo con la cantidad de caja completa (FC)

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA	CANTIDAD/FC
 CHHW-3K	Negro	Cada uno	48/96	48





#### DELANTALES A LA CINTURA CON 3 BOLSILLOS

- Mezcla de algodón y poliéster; se puede lavar y secar a máquina, resistente a las arrugas
- Disponibles en cuatro (4) colores
- ♦ 12-1/2" L x 21-3/4" A (31.75 cm L x 55.25 cm A)

	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
•	WA-1221	Negro	Cada uno	12/60
	WA-1221G	Verde	Cada uno	12/60
	WA-1221R	Borgoña	Cada uno	12/60
	WA-1221RED	Rojo	Cada uno	12/60
	WA-1221W	Blanco	Cada uno	12/60









**EMPAQUETADOS** INDIVIDUALMENTE EN BOLSA IMPRESA DE **POLIETILENO** 






**WA-1221RED** 



WA-1221G





WA-1221R WA-1221RW





#### CUCHILLERÍA ESTAMPADA STÄL



La serie Stäl, nuestra línea más económica, ofrece el mismo nivel de calidad y rendimiento que otras series que cuestan el doble.

- ♦ Hoja de acero alemán X50 Cr Mo V15 con filo de navaja
- Los mangos ergonómicos y antideslizantes de polipropileno blanco ofrecen una comodidad excepcional que ayuda a reducir la fatiga del brazo y de la mano
- Protección para los dedos
- ◆ Fácil mantenimiento de bordes y afilado rápido
- Cumple con las normas NSF

ø	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	HOJA	UOM	CAJA
_	KWP-82	Cuchillo desollador	8" (20.32 cm) L	Cada uno	6/36
	KWP-102	Cuchillo de carnicero	10" (25.40 cm) L	Cada uno	6/36
	KWP-124	Cuchillo de carnicero	12" (30.48) L	Cada uno	6/36



#### CORTADOR DE PIZZA SOF-TEK™



#### CORTADOR DE PIZZA SOF-TEK™

El suave mango antideslizante de diseño especial de la serie Sof-Tek™ está ahora disponible como un cortador de pizza.

- ♦ Hoja de 4" (10.16 cm) de diámetro con filo de navaja
- Protección para los dedos

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	HOJA	UOM	CAJA	
KSTK-40	Mango Sof-Tek	4" (10.16 cm)	Cada uno	6/36	



#### **GUANTES RESISTENTES A LOS CORTES**



CUIDADO: los guantes resistentes a cortes no son a prueba de cortes ni resistentes a las perforaciones. No usar con hojas dentadas o en movimiento, ni cerca de estas.

#### **GUANTES ANTIMICROBIANOS RESISTENTES A LOS CORTES**

Estos cómodos guantes resistentes a los cortes reducen los cortes producidos por bordes filosos y por resbalo del cuchillo durante la preparación de la comida. Las fibras de alta densidad son resistentes, flexibles y duraderas.

- ♦ La lana antimicrobiana reduce el crecimiento de bacterias
- ♦ Fácil identificación de las tallas según el color de la banda de la muñeca
- ♦ Materiales aprobados por la FDA para el contacto directo con alimentos

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	BANDA DE LA MUÑECA	UOM	CAJA
GCRA-S	Pequeño	Rojo	Cada uno	12/120
GCRA-M	Mediano	Verde	Cada uno	12/120
GCRA-L	Grande	Gris	Cada uno	12/120
GCRA-XL	Extragrande	Negro	Cada uno	12/120





# BLADE STATION

## **AFILADOR DE CUCHILLOS MANOS LIBRES**



#### Encuentre su filo y mantenga sus cuchillos de cocina afilados como navajas con el afilador de cuchillos manos libres Blade Station™ de Winco.

Tan simple como conveniente, este afilador de cuchillos es la solución perfecta para sus cuchillos de cocina desafilados. Ya que un cuchillo desafilado es un cuchillo peligroso, contar con una manera rápida, conveniente e infalible de afilar cuchillos es de vital importancia para la seguridad de su personal de cocina.

## CONSIGA SU FILO.

Blade Station™ mantiene a la línea en movimiento



#### **AHORRA TIEMPO**

Deja los cuchillos afilados como NUEVOS en solo 4 pasadas



#### DISEÑO FIRME

iManos libres! Reduzca la responsabilidad al mantener a los empleados protegidos de los cortes



#### MÓVIL

Fácilmente transportable a cualquier superficie de trabajo



#### FÁCIL DE LIMPIAR

Apto para lavavajillas



#### **REVESTIMIENTO DE DIAMANTE**

La varilla afila ambos lados al mismo tiempo



#### **MONTAJE ADAPTABLE**

La base puede atornillarse o sujetarse con abrazaderas









#### RECIPIENTES PARA ALIMENTOS





**COLADORES DE** LA SERIE PFSF





Para usar con PFSF-6

#### POLICARBONATO TRANSPARENTE PESO PESADO

- ◆ El tamaño completo mide 18" x 26" (45.72 cm x 66.04 cm)
- ◆ El tamaño mediano mide 18" x 12" (45.72 cm x 30.48 cm)
- ◆ Soporta temperaturas de -40 °F (-40 °C) a 212 °F (100 °C)
- Cumple con las normas NSF

	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	UOM	CAJA
•	PFSF-3	Tamaño completo de 3-1/2" (8.89 cm)	5 gal (19 L)	Cada uno	1/8
	PFSF-6	Tamaño completo de 6" (15.24 cm)	9 gal (34 L)	Cada uno	6
	PFSF-9	Tamaño completo de 9" (22.86 cm)	13 gal (49 L)	Cada uno	4
	PFSF-12	Tamaño completo de 12" (30.48 cm)	17 gal (64 L)	Cada uno	3
	PFSF-15	Tamaño completo de 15" (38.10 cm)	22 gal (83 L)	Cada uno	3
	PFSF-C	Tapa grande para la serie PFSF		Cada uno	12
	PFSH-3	Tamaño mediano de 3-1/2" (8.89 cm)	1.75 gal (6.6 L)	Cada uno	12
	PFSH-6	Tamaño mediano de 6" (15.24 cm)	3.5 gal (13 L)	Cada uno	6
	PFSH-9	Tamaño mediano de 9" (22.86 cm)	5 gal (19 L)	Cada uno	6
	PFSH-C	Tapa de tamaño mediano para la serie PFSH		Cada uno	24

#### POLICARBONATO TRANSPARENTE PESO PESADO **RECIPIENTES COLADORES**

Ya sea usándolos solos o en un recipiente para alimentos compatible, drene frutas y verduras eficientemente, descongele carnes o mantenga los mariscos en hielo con estos coladores.

- Resiste alimentos calientes, fríos o congelados
- ♦ Soporta temperaturas de -40 °F (-40 °C) a 212 °F (100 °C)
- Cumple con las normas NSF

0	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
	PFSF-5C	5" (12.70 cm) de profundidad Para PFSF-6	Cada uno	6
	PFSF-8C	8" (20.32 cm) de profundidad Para PFSF-9	Cada uno	6

#### **GUANTES PARA HORNO**



#### **GUANTES PARA HORNO DE NEOPRENO ANTIDESLIZANTE**

- Cubierta de 100 % neopreno, relleno y forro de 100 % algodón
- Resistentes al calor hasta 500 °F (260 °C)
- Resistentes al agua y a las manchas
- Bucle para colgar para fácil almacenamiento
- Lavar a mano, limpiar con un paño

-	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
	OMNP-15	15"	Cada uno	12/48
	OMNP-17	17" (43.18 cm)	Cada uno	12/48

#### AGARRADERAS DE OLLA









#### AGARRADERAS DE OLLA

	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UOM	CAJA
	PH-8B	Un lado tiene retardante de fuego, el otro felpa	8" x 8" (20.32 cm x 20.32 cm)	Docena	1/25
*	PH-8N	Neopreno negro resistente al agua y a las manchas	8" x 8" (20.32 cm x 20.32 cm)	Cada uno	12/72
	PH-8S	Algodón gris	8" x 8" (20.32 cm x 20.32 cm)	Docena	1/25
	PH-9W	Felpa blanca con bolsillo	8-1/2" x 9-1/2" (21.59 cm x 24.13 cm)	Docena	1/15





ALXP-1204 NS

#### BANDEJAS DE ALUMINIO

Ya sea que estén reforzadas con alambre galvanizado o con un borde abierto extrarresistente, se puede confiar en que las bandejas de Winco® mantendrán su forma al exponerlas a las altas temperaturas del horno durante el proceso de horneado, rostizado o asado a la parrilla.

- Hechas de aluminio 3003
- ♦ De borde abierto
- ◆ Cumple con las normas NSF

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CALIBRE	UOM	CAJA
ALXP-1204	Tamaño 1/4, de borde abierto, cumple con las normas NSE	(24.13 cm x	16	Cada uno	24

#### BANDEJAS DE ALUMINIO COMPLETAMENTE PERFORADAS

Completamente perforadas para una circulación de aire aun mejor para lograr un crocante uniforme

- De borde cerrado; aluminio 3003; revestimiento antiadherente vidriado
- ◆ Perforaciones cuadradas de 3/32" (2.3 mm)

#	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CALIBRE	UOM	CAJA
	ALXN-1318P	Tamaño medio	13" x 18" (33.02 cm x 45.72 cm)	16	Cada uno	12
	ALXN-1826P	Tamaño completo	18" x 26" (45.72 cm x 66.04 cm)	16	Cada uno	12



**BANDEJAS** 

## MOLDES PARA PAN DE ACERO ALUMINIZADO VIDRIADO CON SILICONA

- Revestimiento de silicona antiadherente
- ♦ Borde superior enrollado resistente a la deformación
- ◆ Libre de PTFE/PFOA

*	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UOM	CAJA
	HLP-53	Pan de molde de 3/8 lb (0.17 kg)	5-5/8" x 3-1/8" x 2-1/4" (14.29 cm x 7.94 cm x 5.72 cm)	Cada uno	24
	HLP-84	Pan de molde de 1 lb (0.45 kg)	8-1/2" x 4-1/2" x 2-3/4" (21.59 cm x 11.43 cm x 6.99 cm)	Cada uno	12
	HLP-94	Pan de molde de 1 lb (0.45 kg)	9" x 4-1/2" x 2-3/4" (22.86 cm x 11.43 cm x 6.99 cm)	Cada uno	12
	HLP-105	Pan de molde de 1-1/2 lb (0.68 kg)	10" x 5" x 3" (25.4 cm x 12.70 cm x 7.62 cm)	Cada uno	12
	HLP-124	Pan de molde de 1-1/2 lb (0.68 kg)	12-1/4" x 4-1/2" x 2-3/4" (31.12 cm x 11.43 cm x 6.99 cm)	Cada uno	12

#### BANDEJAS RECTANGULARES



#### BANDEJAS DE ACERO ALUMINIZADO VIDRIADO PULLMAN

- ♦ Acero aluminizado con revestimiento antiadherente
- ◆ Estructura plegada durable de lados rectos
- La tapa deslizable plana mantiene el vapor en el interior al hornear para una perfecta corteza clásica; excelente para rebanar

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UOM	CAJA
HPP-15	1-1/2 lb (0.68 kg)	13" x 4" x 4" (33.02 cm x 10.16 cm x 10.16 cm)	Cada uno	12
HPP-20	2 lb (0.9 kg)	16" x 4" x 4" (40.64 cm x 10.16 cm x 10.16 cm)	Cada uno	12
HPP-15L	Cubierta para HPP-15		Cada uno	12
HPP-20L	Cubierta para HPP-20		Cada uno	12





#### ESTANTES PARA BANDEJAS DE ALUMINIO



Diseñados para las cocinas de los restaurantes más exigentes, en estos estantes para bandejas de aluminio caben bandejas de tamaño completo estándar de 18" x 26" (45.72 cm x 66.04 cm), o el doble de la capacidad si se trata de bandejas de tamaño mediano de 18" x 13" (45.72 cm x 33.02 cm).

## ESTANTERÍA DE 20 NIVELES PARA BANDEJAS, DE CARGA POR EXTREMO

- ◆ Estructura resistente de aluminio
- Puede sostener y transportar 20 bandejas de tamaño completo (18" x 26" o 45.72 cm x 66.04 cm)
- Ruedas orientables de giro completo, con diámetro de 5" (12.70 cm), dos (2) con freno
- Capacidad hasta 500 libras (226.80 kg)
- ◆ Espacios de 3" (7.62 cm) entre cada nivel
- Se envía desarmado
- Completamente montado: 20-1/4" L x 26" A x 69-1/4" AL (51.44 cm L x 66.04 cm A x 175.90 cm AL)
- Cumple con las normas NSF

 ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
ALRK-20R	20 niveles, desarmado, DE LÍNEA ECONÓMICA	Cada uno	1
ALRC-5R	Rueda orientable para ALRK-20R	Cada uno	12
ALRC-5RK	Rueda orientable con freno para ALRK-20R	Cada uno	12



## ESTANTERÍAS DE 30 NIVELES PARA BANDEJAS, DE CARGA POR EXTREMO. CON FRENOS

- ◆ Estructura de aluminio de calibre 14
- Puede sostener y transportar 30 bandejas de tamaño completo 18" x 26" (45.72 cm x 66.04 cm)
- Ruedas orientables para peso pesado de giro completo, con diámetro de 5" (12.70 cm), dos (2) con freno
- ◆ Con capacidad de hasta 700 libras (317.52 kg)
- ◆ Espacios de 2" (7.62 cm) entre cada nivel
- Se envía soldado
- Medidas una vez completamente ensamblado: 21" L x 26-1/2" A x 70" AL (53.34 cm L x 67.31 cm A x 177.80 cm AL)
- Cumple con las normas NSF

	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
	AWRK-30	30 niveles, desarmado	Cada uno	1
	ALRC-5H	Rueda orientable para ALRK-30BK, carga pesada	Cada uno	12
	ALRC-5HK	Rueda orientable con freno para ALRK-30BK, carga pesada	Cada uno	12







#### MONTAJE DE TABLA PARA CORTAR PARA EL REBANADOR MONTAJE DE TABLA PARA DE FRUTAS Y VERDURAS

Agregue portabilidad al rebanador de frutas y verduras KATTEX (FVS-1) con este montaje de tabla para cortar STATIKBOARD™ personalizado. Las patas moldeadas antideslizantes evitan los resbalones y deslizamientos incluso en mostradores mojados, y el gancho completamente cubierto de goma proporciona un fácil almacenamiento.

- ◆ Tamaño de la tabla: 12" (30.5 mm) x 18" (45.7 mm) x 1/2" (1.3 mm)
- ♦ El gancho incorporado facilita el transporte y permite un almacenamiento higiénico
- ♦ Tabla con estructura de copolímero sólida y durable, apta para lavavajillas
- ♦ Se incluyen accesorios de instalación al ras de acero inoxidable (la abrazadera de instalación se vende por separado o con el rebanador de frutas y verduras)
- Cumple con las normas NSF

ARTÍCULO	ARTÍCULO DESCRIPCIÓN		CAJA
CBM-1218	Montaje de tabla para cortar para FVS-1	Cada uno	1

#### LLAVE DE DOBLE EXTREMO KATTEX™

◆ Para usar con la serie OS, serie TTS y TLC-1

A A	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
K	(AT-WR	Llave de doble extremo	Cada uno	1/25



KAT-WR Para usar con las series TLC, TTS y OS

## CORTAR PARA EL REBANADOR DE FRUTAS Y VERDURAS











FVS-1 sobre CBM-1218

#### ABRELATAS MANUALES DE ALTA CALIDAD

Nuestro abrelatas de fabricación europea, niquelado, resistente, de alta calidad, con una abrazadera removible, es ideal para situaciones sobre la marcha que requieran flexibilidad. La hoja y el engranaje de acero inoxidable resistentes al óxido abren con eficiencia varios tamaños de latas hasta el #10.

- ♦ Incluye base, hoja, engranaje y juego de instalación para montar en mesas de trabajo de madera o de acero inoxidable
- Se desarma con facilidad para su limpieza/desinfección
- ◆ Estructura de acero niquelado para uso pesado
- Base rígida de montaje universal para instalación con tornillos o abrazaderas en mesas de trabajo de madera o acero inoxidable
- ♦ Barra de 19" (482 mm) de longitud acomoda varios tamaños de latas hasta 16" (406 mm) de alto
- ♦ Hoja templada de doble filo de cambio fácil y engranaje de acero inoxidable
- Cumple con las normas NSF
- ♦ Las piezas y la mano de obra tienen un año de garantía

	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
	CO-3N	Base de acero niquelado, NSF*	Cada uno	1/12
	CO-3N-B	Hoja de repuesto de ac. inox. para CO-3N, 1 unidad	Cada uno	1
	CO-3G	Juego de engranaje de repuesto de ac. inox. para CO-3N, 1 unidad	Cada uno	1

<sup>\*</sup>Reemplaza a CO-3

#### ABRELATAS MANUALES DE USO COMERCIAL



CO-3N con la hoja retirada









CO-3N-B CO-3G Abrazadera portátil de CO-3N







#### **CEPILLOS**



#### 🖺 CEPILLO PARA LIMPIAR UÑAS

- Cerdas altas y bajas para una limpieza más efectiva
- Mango contorneado de agarre fácil
- ♦ Las cerdas engastadas no se desprenderán

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
BRN-52	5-3/4" L x 2" A (14.61 cm L x 5.08 cm A)	Cada uno	12/48



BRN-52



#### 🧻 CEPILLO PARA LIMPIAR BOTELLAS

- El mango ergonómico ayuda a reducir la tensión al lavar botellas, vasos, jarras y garrafas
- Las cerdas suaves y durables limpian residuos eficientemente sin hacer rayones
- ♦ Fácil acceso a cuellos de botella estrechos y espacios interiores
- ◆ Incluye un agujero incorporado para almacenarlo colgado

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UOM	CAJA
BRB-12	12" L x 2-3/4" diám. (30.48 cm L x 6.99 cm diám.)	Blanco	Cada uno	12/48





#### CEPILLO PARA LIMPIAR VERDURAS

- Las cerdas firmes retiran eficientemente la tierra y las impurezas de la cáscara de las verduras
- La apertura circular rodea a los pepinos, zanahorias o calabacines para una limpieza integral a fondo
- Mango cómodo y ergonómico de fácil agarre
- Incluye un agujero incorporado para almacenarlo colgado

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UOM	CAJA
BRV-10	9-1/4" L x 4-3/4" A (23.50 cm L x 12.07 cm A)	Blanco	Cada uno	12/48





#### **CEPILLO PARA LIMPIAR MOSTRADORES**

- Las cerdas sintéticas no dañarán las superficies de los mostradores
- Mango con diseño ergonómico para una máxima comodidad
- ◆ Incluye un agujero incorporado para almacenarlo colgado

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN		UOM	CAJA	
	BRC-14Y	14-1/4" (36.20 cm) L	Cada uno	12



#### A

#### DISPENSADOR DE CREMA BATIDA

Bata cremas recién hechas, mousses deliciosos, jarabes, salsas y mucho más para completar creaciones inspiradas.

- Incluye tres (3) picos decorativos para presentar postres y bebidas de una manera única, así como un cepillo para limpiarlos con facilidad
- ◆ Capacidad: 1 pinta (0.5 L)
- Sirve para cartucho de N2O estándar de 8 g (no incluido) y es compatible con todas las marcas de cargadores y cartuchos de crema batida
- ♦ Botella de aluminio duradero y mango de acero inoxidable
- Lavar a mano

#	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UOM	CAJA
	CW-A05	Dispensador de crema batida con 3 picos decorativos	3" (7.62 cm) de diám. x 12" (30.48 cm) AL	Cada uno	1/12
	CW-P	3 picos con 1 cepillo de limpieza		Juego	1
	CW-PG	Junta de repuesto, 3 unid/pqt		Paquete	1

#### DISPENSADOR DE CREMA BATIDA







#### CUCHARONES DE UNA PIEZA DE ACERO INOXIDABLE CUCHARONES

ARTÍCULO	PERCENDOLÓNI	1111100	11014	04.14
ARTICULO	DESCRIPCIÓN	MANGO	UOM	CAJA
LDI-0	0.5 Oz (14.79 ml)	10-1/4" (26.04 cm)	Cada uno	12/240
LDI-1	1 Oz (29.57 ml)	10-1/4" (26.04 cm)	Cada uno	12/240
LDI-1.5	1.5 Oz (44.36 ml)	10-3/8" (26.35 cm)	Cada uno	12/120
LDI-2	2 Oz (59.15 ml)	10-1/4" (26.04 cm)	Cada uno	12/240
LDI-3	3 Oz (88.72 ml)	12" (30.48 cm)	Cada uno	12/120
LDI-4	4 Oz (118.29 ml)	12-1/4" (31.12 cm)	Cada uno	12/120
LDI-5	5 Oz (147.87 ml)	12-1/2" (31.75 cm)	Cada uno	12/120
LDI-6	6 Oz (177.44 ml)	12-1/2" (31.75 cm)	Cada uno	12/120
LDI-8	8 Oz (236.59 ml)	12-1/2" (31.75 cm)	Cada uno	12/120
LDI-10	10 Oz (296 ml)	12-1/2" (31.75 cm)	Cada uno	12/120
LDI-12	12 Oz (355 ml)	12-3/4" (32.39 cm)	Cada uno	12/120
LDI-16	16 Oz (473 ml)	12-1/2" (31.75 cm)	Cada uno	12/120
LDI-24	24 Oz (0.71 L)	13" (33.02 cm)	Cada uno	12/60





#### PRENSADOR PARA CARNE DE ACERO INOXIDABLE 18/8 DE UNA PIEZA CON MANGA DE SILICONA

- Diseño único de una pieza patentado
- ◆ Pueden apilarse/anidarse para lograr un mayor peso
- El mango resistente al calor resiste temperaturas de hasta 450 °F (230 °C)
- ◆ Cumple con las normas NSF

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UOM	CAJA
SWS-74	2 Lb (0.9 kg), rojo	7-1/2" x 4" (19.05 cm x 10.16 cm)	Cada uno	1/12
SWS-94	3 lb (1.36 kg), azul	9-3/4" x 4-3/4" (24.77 cm x 12.07 cm)	Cada uno	1/8



Pueden anidarse para lograr un mayor peso

#### PESO DE BASE PARA CARNE





#### ORGANIZADOR DE LIMPIEZA





#### ORGANIZADOR DE LIMPIEZA

- Tres compartimientos profundos
- ◆ 15-1/4" A x 10-3/4" P x 6-3/4" AL (38.74 cm A x 27.31 cm P x 17.15 cm AL)
- ◆ Conveniente mango de transporte

4	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA	
	PJC-1511K	Organizador de limpieza	Cada uno	1/12	

#### BOLSA ORGANIZADORA PARA CONTENEDOR





JCB-2920

#### **BOLSA ORGANIZADORA PARA CONTENEDOR**

- ◆ Material resistente al agua
- ♦ 29" (73.66 cm) L x 20" (50.8 cm) AL con correas ajustables
- Múltiples bolsillos con espacio para una gran variedad de artículos de limpieza

#/	ARTÍCULO DESCRIPCIÓN		UOM	CAJA
	JCB-2920	Espacio para cilindros de 32 y 44 galones	Cada uno	6



Múltiples bolsillos con espacio para una gran variedad de artículos de limpieza

#### ORGANIZADOR PARA CONTENEDOR DE 44 GALONES

#### ORGANIZADOR PARA CONTENEDOR DE 44 GALONES

- Organizador conveniente y durable mantiene los artículos a la mano para una gran variedad de tareas de limpieza
- Mantiene dos bolsas abiertas a la vez para tener dos opciones de eliminación de residuos

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
TCD-44Y	Para PTC-44G de 44 galones	Cada uno	5





Varios compartimientos de diferentes tamaños para los artículos





#### A

#### CEPILLO PARA INODORO CON MANGO DE MADERA

- ♦ Una mayor extensión ayuda a reducir el encorvamiento
- Extremo angulado del cepillo para limpiar por debajo de los bordes

ARTÍCULO	ARTÍCULO DESCRIPCIÓN		CAJA
BR-21W	21" (53.34 cm) de longitud total	Cada uno	24









#### CEPILLOS PARA INODORO CON MANGO DE PLÁSTICO

Cerdas anti rayones

	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
	BR-15	15" (38.10 cm) de longitud total, cepillo	Cada uno	12/48
Þ	BR-15SET	15-3/4" (40 cm) de longitud total, Cepillo con organizador	Juego	1/24

#### M

#### ESPONJA DE CELULOSA

- Biodegradable
- ◆ Cada paquete contiene tres (3) unidades

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
SP-C64Y	6" L x 4-1/4" A x 1-1/2" AL (15.24 cm L x 10.80 cm A x 3.81 cm AL), 3 unid/pgt	Paquete	10

#### **ESPONJAS**








#### ESPONJA DE DOS SUPERFICIES PARA FREGAR

- ◆ Tareas generales
- ◆ Cada paquete contiene tres (3) unidades

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
SP-SC63 6" L x 3-5/8" A (15.24 cm L x 9.21 cm A), 3 unid/pat		Paquete	10







#### BOTELLAS ROCIADORAS DE PLÁSTICO

♦ 28 Oz (900 ml)

	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
	PSR-9	Verde	Cada uno	50
	PSR-9B	Azul	Cada uno	50
-	PSR-9R	Rojo	Cada uno	50
-	PSR-9W	Blanco	Cada uno	50
	PSR-9Y	Amarillo	Cada uno	50

#### BOTELLAS ROCIADORAS DE PLÁSTICO










#### CABEZALES, MARCOS Y MANGOS PARA TRAPEADORES EN SECO







MÁQUINA

DM-24H



DM-24



#### CABEZALES SUPERIORES PARA TRAPEADORES EN SECO

- ♦ La mezcla de microfibra atrapa pelusas y polvo con eficiencia
- ♦ Para usar con marcos de tamaño estándar
- ◆ Extremo de bucle; lavable a máquina

٠	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UOM	CAJA
	DMM-24H	24"	Verde	Cada uno	24
	DMM-36H	36" (91.44 cm)	Verde	Cada uno	24





Los extremos de bucle no se deshilachan

#### 🖺 CABEZALES PREMIUM PARA TRAPEADORES EN SECO

- ♦ La mezcla de algodón recolecta y atrapa la tierra y el polvo
- Para usar con marcos de tamaño estándar
- Extremo de bucle; lavable a máquina

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UOM	CAJA	
DMB-24H	24"	Azul	Cada uno	24	_
DMB-36H	36" (91.44 cm)	Azul	Cada uno	24	





de ladrillo es estándar

Los extremos de bucle

#### TRAPEADORES EN SECO DE CALIDAD

- Cuenta con refuerzo de nylon y conveniente cierre con cremallera que facilita la activación y desactivación
- ♦ 100 % algodón
- ♦ Centro con extremo de bucle; lavable a máquina

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UOM	CAJA
DM-24H	24"	Blanco	Cada uno	1/24
DM-36H	36" (91.44 cm)	Blanco	Cada uno	24

## JUEGOS DE TRAPEADOR EN SECO: CABEZALES DE TRAPEADOR CON MARCO Y MANGO

- Los juegos incluyen marco, cabezal de trapeador y mango de 60" (152.40 cm) L
- Los cabezales para trapeador son lavables a máquina

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UOM	CAJA
DM-24	Trapeador de 24" (60.96 cm), marco, mango de 60" (152.40 cm) L	Blanco	Juego	1/6
<b>♣</b> DM-36	Trapeador de 36" (91.44 cm), marco, mango de 60" (152.4 cm) L	Blanco	Juego	1/6

#### MARCO Y MANGO DE TRAPEADOR EN SECO

- Marcos de alambre compatibles con cabezales de trapeador de 24" o 36" (60.96 cm o 91.44 cm)
- ♦ Mango de aluminio ligero de 60" (152.40 cm) de longitud

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
DM-24FM	Marco de alambre, 24" (60.96 cm)	Cada uno	24
DM-36FM	Marco de alambre, 36" (91.44 cm)	Cada uno	24
DM-60HD	Mango de aluminio de 60" (1.52 m) L	Cada uno	12



#### **ESCOBAS PREMIUM**

- ♦ Dos opciones de posición para el mango: recto o en ángulo
- Cerdas en ángulo de desgaste lento para limpiar lugares de difícil acceso
- Excelentes para barrer polvo y residuos

## ESCOBAS EN ÁNGULO CON CERDAS DE PUNTA CERRADA PARA USO PESADO

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UOM	CAJA
BRAU-9K	Cerdas de punta cerrada	Negro	Cada uno	12
BRAU-9K-H	Escoba con cerdas de punto cerrada con mango de fibro de vidrio de 48" (121.92 cm) L	a Č	Juego	12

## ESCOBAS EN ÁNGULO DE RESISTENCIA MEDIA CON CERDAS DE PUNTA ABIERTA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UOM	CAJA
BRAF-9R	Cerdas de punta abierta	Rojo	Cada uno	12
BRAF-9R-H	Escoba con cerdas de punto abierta con mango de fibra de vidrio de 48" (121.92 cm) L	,	Juego	12

#### ESCOBA DE LOBBY DE RESISTENCIA MEDIA CON CERDAS DE PUNTA ABIERTA CON MANGO DE 30" (76.20 CM) L

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UOM	CAJA
BRF-6K-H	Cerdas de punta abierta, mango de 30" (76.20 cm) L	Negro	Juego	12/24

#### ESCOBAS PARA PISO, CEPILLOS Y MANGOS



#### ESCOBAS DE EMPUJE PREMIUM

- Cabezal de espuma estructural para una durabilidad superior y un peso liviano
- Resistente a los elementos; no se oxida ni se pudre

#### ESCOBAS DE EMPUJE: FINAS, RESISTENCIA MEDIA

- ◆ Las cerdas finas barren partículas pequeñas y residuos
- Ideal para uso general en interiores de madera, hormigón y azulejos

	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UOM	CAJA
_	BRFF-18K	18" (45.72 cm) L	Negro	Cada uno	1/12
	BRFF-24K	24" (60.96 cm) L	Negro	Cada uno	1/12

#### ff L

#### ESCOBAS DE EMPUJE: GRUESAS, PARA TAREAS PESADAS

- Las cerdas gruesas recogen residuos pesados y partículas grandes
- Ideal para uso en exteriores en superficies ásperas, como almacenes, áreas de recepción y aceras

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UOM	CAJA
BRFC-18B	18" (45.72 cm) L	Marrón	Cada uno	1/12
BRFC-24B	24" (60.96 cm) L	Marrón	Cada uno	1/12





#### **A**

#### MANGOS DE ESCOBA: FIBRA DE VIDRIO CON AGARRADERA TEXTURIZADA

- Duradera estructura de fibra de vidrio con superficie texturizada para un agarre suave y cómodo
- Para fijar al cabezal de la escoba para un ajuste seguro
- ♦ 1" (2.54 cm) de diámetro

**ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
BRH-48K	48" (1.22 m) L	Cada uno	12
BRH-60K	60" (1.52 m) L	Cada uno	12





Agarradera texturizada de la serie BRH





#### CUBETAS PARA TRAPEADOR

#### CUBETAS PARA TRAPEADOR DE 36 QT (34 L)

- Levántela y vacíela con facilidad sujetando el mango moldeado en la parte trasera y el mango de estribo en la parte frontal de la cubeta
- En la conveniente ranura para herramientas en el borde de la cubeta cabe una espátula de 2" (5.08 cm) de ancho
- La base de la cubeta se inclina hacia abajo hacia el escurridor, manteniendo las partículas de suciedad lejos del trapeador
- El escurridor de prensa lateral cuenta con una agarradera de goma y resortes de alta resistencia para escurrir los trapeadores con eficiencia
- Las ruedas orientables giratorias de 3" (7.62 cm) pasan por umbrales o ascensores; los topes protegen las paredes

## CUBETA PARA TRAPEADOR ROJA CON ESCURRIDOR LATERAL DE PRENSA

	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UOM	CAJA
*	MPB-36R	Combinación de cubeta de 36 Qt (34 L) y escurridor	Rojo	Cada uno	1
-	MPB-36BR	Cubeta de 36 Qt (34 L)	Rojo	Cada uno	1
*	MPB-36WR	Escurridor de prensa lateral	Rojo	Cada uno	2
	MPB-36WH	Ruedas orientables para la Serie MPB		Cada uno	4



MPB-36BR







## CUBETA PARA TRAPEADOR AMARILLA CON ESCURRIDOR LATERAL DE PRENSA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UOM	CAJA
MPB-36	Combinación de cubeta de 36 Qt (34 L) y escurridor	Amarillo	Cada uno	1
MPB-36B	Cubeta de 36 Qt (34 L)	Amarillo	Cada uno	1
MPB-36W	Escurridor de prensa lateral	Amarillo	Cada uno	2
MPB-36WH	Ruedas orientables para la Serie MPB		Cada uno	4



Mango escurridor con revestimiento de polvo con agarradera de goma



La ranura de fácil acceso de la cubeta sirve para una espátula de 2" (5.08 cm) de ancho



Ruedas orientables anti rayones con topes

MPB-36WR

#### TRAPEADORES MOJADOS DE MICROFIBRA SUPERIOR CON EXTREMO DE BUCLE

- Cabezales de microfibra para trapeador extremadamente absorbentes para una limpieza rápida y eficiente
- Extremo de bucle; la banda posterior se expande para una mayor cobertura
- ♦ Lavable a máquina

	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
_	MOPM-M	Mediano	Cada uno	12
	MOPM-L	Grande	Cada uno	12



Los extremos de bucle no se deshilachan

#### TRAPEADORES MOJADOS



MOPM-M mostrado con el mango MOPH-7P y la cubeta para trapeador MPB-36



MOPM-M

#### DISPENSADOR DE PAQUETES EN FORMA DE LADRILLO

- ◆ Capacidad para siete (7) paquetes en forma de ladrillo
- Para montar en la pared del armario de suministros de limpieza para un almacenamiento compacto y conveniente

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
MOPR-22	8" x 6-5/8" x 22" (20.32 cm x 16.83 cm x 55.88 cm)	Cada uno	6



El paquete en forma de ladrillo es estándar



El dispensador tiene capacidad para 7 paquetes en forma de ladrillo



MOPR-22

#### **GUANTES DE NITRILO DESECHABLES**

- ♦ Guantes más fuertes y duraderos con excelente motricidad
- Resistentes a químicos para varios usos
- ♦ Sin polvo y cumplen con las normas de la FDA
- ♦ 100 unid/caja

#	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
	GLN-SB	Pequeño	Caja	1/10
	GLN-MB	Mediano	Caja	1/10
	GLN-LB	Grande	Caja	1/10
	GLN-XLB	Extragrande	Caja	1/10

#### A

#### **GUANTES DE VINILO DESECHABLES**

- Excelente flexibilidad sin afectar la calidad
- ♦ Sin polvo y cumplen con las normas de la FDA
- ♦ 100 unid/caja

#	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
	GLV-SC	Pequeño	Caja	1/10
	GLV-MC	Mediano	Caja	1/10
	GLV-LC	Grande	Caja	1/10
	GLV-XLC	Extragrande	Caja	1/10

#### SOPORTE PARA CAJA

	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
	WHW-10	10-1/4" x 3-1/4" x 4-5/8" (26.04 cm x 8.26 cm x 11.75 cm), tiene capacidad para una caja de 9-3/4" x 2-7/8" (24.77 cm x 7.30 cm)	Cada uno	12/24
*	WHW-11	10-1/4" x 3-5/8" x 5" (26.04 cm x 9.21 cm x 12.70 cm), tiene capacidad para una caja de 9-3/4" x 3-1/4" (24.77 cm x 8.26 cm)	Cada uno	12/24

## winco<sup>®</sup>

#### GUANTES DESECHABLES Y SOPORTE DE PARED



GLN-MB



GLV-MC



(No incluye guantes)



#### **CUBOS MULTIUSOS**

## NUEVO






#### **CUBOS MULTIUSOS**

- ♦ Boquilla de vertido ancha y manija fácil de levantar
- Mida la capacidad rápidamente con las marcas de graduación moldeadas

	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
_	UPP-10G	10 Qt (9.46 L), gris	Cada uno	1/12
	UPP-10R	10 Qt (9.46 L), rojo	Cada uno	1/12
	UPP-14G	14 Qt (13.25 L), gris	Cada uno	1/12
	UPP-14R	14 Qt (13.25 L), rojo	Cada uno	1/12



Marcas de graduación moldeadas en ambos colores y tamaños

## RECOGEDORES DE BASURA



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
DP-13C	Recogedor de basura con tapa, negro, 13" (33.02 cm) A	Juego	1/10
♣ DP-14R	Recogedor de basura extragrande, rojo, 13-5/8" x 14" x 8-7/8" (34.61 cm x 35.56 cm x 22.54 cm)	Juego	12
<b>P-1618K</b>	Recogedor de basura grande, negro, 16" x 18" x 5-1/4" (40.64 cm x 45.72 cm x 13.34 cm)	Cada uno	12









#### TAPETE CONTRA LA FATIGA



## TAPETE CONTRA LA FATIGA CUBIERTO DE GOMA Y ESPUMA DE GEL

- ♦ Ideal para trabajos que implican estar de pie en un solo lugar
- Los bordes biselados reducen los tropiezos
- ♦ Cómoda y resistente espuma de celdas cerradas
- Resistente a la grasa y a prueba de agua
- ♦ 1/2" (1.27 cm) de grosor

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UOM	CAJA
FMG-23K	2' x 3' (60.96 cm x 91.44 cm)	Negro	Cada uno	24



Borde biselado





#### **CESTOS DE BASURA**

- Estos cestos de plástico antiatasco cuentan con un borde enrollado para una mayor resistencia y fácil agarre
- ♦ Opciones de capacidad de 28 Qt (26.5 L) o 41 Qt (38.80 L)

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UOM	CAJA
PWR-28BE	28 Qt (26.5 L)	Beige	Cada uno	1/12
PWR-28K	28 Qt (26.5 L)	Negro	Cada uno	1/12
PWR-28L	28 Qt (26.5 L), PARA RECICLAR	Azul	Cada uno	1/12
PWR-41BE	41 Qt (38.80 L)	Beige	Cada uno	1/12
PWR-41K	41 Qt (38.80 L)	Negro	Cada uno	1/12

# PWR-28K PWR-28L PWR-41BE

CESTOS DE BASURA Y

**BOTES DE BASURA** 

#### **BOTE DE BASURA CIRCULAR Y TAPA**

♦ Los botes de basura y las tapas se venden por separado

	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UOM	CAJA
-	PTCR-22G	22 galones (87 L)	Gris	Cada uno	1
	PTCRI-22G	Tana	Gris	Cada uno	12



#### **BOTES DE BASURA CUADRANGULARES Y TAPAS**

- Tamaños grandes de 23 o 35 galones (87.06 o 132.49 L) ideales para áreas de alto tránsito
- ◆ Tapas de cierre suave por gravedad, sin resortes
- ♦ Los botes de basura y las tapas se venden por separado

	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UOM	CAJA
_	PTCS-23BE	23 galones (87.06 L)	Beige	Cada uno	1
	PTCS-23G	23 galones (87.06 L)	Gris	Cada uno	1
	PTCS-23L	23 galones (87.06 L), PARA RECICLAR	Azul	Cada uno	1
	PTCS-35BE	35 galones (132.49 L)	Beige	Cada uno	1
	PTCS-35G	35 galones (132.49 L)	Gris	Cada uno	1
	PTCSL-23BE	Tapa para PTCS-23BE	Beige	Cada uno	10
	PTCSL-23G	Tapa para PTCS-23G	Gris	Cada uno	10
	PTCSB-23L	Tapa de botellas/latas para PTCS-23L	Azul	Cada uno	24
	PTCSP-23L	Tapa de papel para PTCS-23L	Azul	Cada uno	24
	PTCSL-35BE	Tapa para PTCS-35BE	Beige	Cada uno	6
	PTCSL-35G	Tapa para PTCS-35G	Gris	Cada uno	6



#### **BOTES DE BASURA ANGOSTOS**

- El tamaño compacto es excelente para el uso en lugares de espacio limitado
- ♦ Borde superior enrollado para una mayor resistencia
- Bordes y esquinas redondeados para una limpieza más fácil
- Hechos de polipropileno durable de alta densidad que los hace resistentes a la humedad y a ciertos productos de limpieza
- ◆ Las tapas batientes se venden por separado

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UOM	CAJA
PTC-23GRC	23 galones (87.06 L), para compost	Verde	Cada uno	1
PTC-23L	23 galones (87.06 L), para reciclar	Azul	Cada uno	1
PTC-23K	23 galones (87.06 L)	Negro	Cada uno	1
PTC-23SG	23 galones (87.06 L)	Gris	Cada uno	1
PTC-23B	23 galones (87.06 L)	Marrón	Cada uno	1
PTCL-23GR	Tapa para PTC-23GRC	Verde	Cada uno	4
PTCL-23L	Tapa para PTC-23L	Azul	Cada uno	4
PTCL-23K	Tapa para PTC-23K	Negro	Cada uno	4
PTCL-23	Tapa para PTC-23SG	Gris	Cada uno	4
PTCL-23B	Tapa para PTC-23B	Marrón	Cada uno	4









#### CARROS MULTIUSOS PLEGABLES







- ♦ Pliéguelos y despliéguelos con un solo movimiento suave
- ♦ 3 niveles de estantes de plástico fáciles de limpiar
- ♦ Montantes de acero inoxidable de 18/8
- A D 100 1 1 1
- Pestillo de bloqueo integradoCapacidad: 350 lb (158.76 kg)
- Ruedas orientables giratorias de 4" (10.16 cm) de diámetro; 2 con freno de pie
- ♦ Agarraderas en los dos extremos que facilitan la movilidad

•	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
	UCF-2916K	29" A x 16-1/2" P x 36" AL (73.66 cm A x 41.91 cm P x 91.44 cm AL)	Juego	1
	UCF-3820K	38-3/4" A x 20-3/4" P x 36" AL (98.43 cm A x 52.71 cm P x 91.44 cm AL)	Juego	1



Pestillo de bloqueo integrado



Asa que permite levantar con facilidad el producto para transportarlo



UCF-2916K mostrado con un (1) PLW-7G



UCF-3820K mostrado con dos (2) PLW-7G











#### ESTANTES DE ALUMINIO DE ALMACENAMIENTO DE LATAS PARA USO PESADO

Las estanterías para latas están diseñadas con estantes en ángulo para que la rotación de productos sea del estilo "el primero en entrar es el primero en salir".

- ◆ Estructura resistente de aluminio
- ♦ Diseñado con capacidad para latas nro. 10 o 216 latas nro. 5
- Diseño "primero en entrar, primero en salir" para una rotación adecuada de los productos
- Las repisas en ángulo con extremos frontales elevados evitan que las latas se rueden hacia afuera; posibilidad de colocar latas por la parte frontal o por la parte trasera
- ◆ Cumple con las normas NSF

#### A

#### ESTANTE DE ALMACENAMIENTO DE LATAS ESTACIONARIO

- ◆ Estructura de 9 niveles de aluminio resistente
- ◆ Almacena hasta (162) latas #10 o (216) latas #5
- ♦ 7" (17.78 cm) de espacio entre cada nivel
- Se envía desarmado
- Medidas una vez completamente ensamblado: 26-3/8" L x 34-3/4" A x 82-1/8" AL (66.99 cm L x 88.27 cm A x 208.60 cm AL)


ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
ALCR-9	9 niveles, desarmado	Cada uno	1



Resistentes refuerzos cruzados



Marco reforzado, niveladores de acero inoxidable



CAPACIDAD

Los niveles se inclinan hacia adelante y los bordes elevados evitan que las latas rueden hacia afuera



## ESTANTE DE ALMACENAMIENTO DE LATAS MÓVIL PARA DEBAJO DEL MOSTRADOR

- ♦ Estructura de 3 niveles de aluminio resistente
- ◆ Almacena hasta (36) latas #10 o (45) latas #5
- ♦ Superficie de trabajo de aluminio de calibre pesado
- Ruedas orientables de 3" (7.62 cm) de giro completo para movilidad, 2 con freno
- Medidas una vez completamente ensamblado: 26-3/4" A x 25-1/2" P x 33-1/2" AL (67.95 cm A x 64.77 cm P x 85.09 cm AL)

A	RTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
A	ALCR-3M	3 niveles	Cada uno	1



Los niveles se inclinan hacia adelante y los bordes elevados evitan que las latas rueden hacia afuera

## ESTANTES DE ALMACENAMIENTO DE LATAS

PARA LATAS ESTÁNDAR #10 Y #5

















#### ESTANTES DE ACERO INOXIDABLE PARA BANDEJAS PARA ALIMENTOS Y BANDEJAS PARA MESAS DE VAPOR



de tamaño grande, medio o de un tercio

#### **ESTANTES DE ACERO INOXIDABLE PARA BANDEJAS** PARA ALIMENTOS Y BANDEJAS PARA MESAS DE VAPOR

- Estructura de acero inoxidable
- ♦ Se pueden personalizar con diversos tamaños de bandejas para mesas de vapor y de bandejas para alimentos para obtener la mejor configuración
- ♦ Las barras de bloqueo de doble extremo evitan que se salgan las bandejas
- Los topes de las ruedas orientables protegen las paredes, puertas y estante en los choques pequeños
- Las repisas están soldadas con firmeza a los rieles para mejorar el soporte de las bandejas
- Las ruedas orientables de doble cojinete de giro completo de 4" (10.16 cm) de diámetro ayudan a estabilizar la capacidad del peso
- Capacidades: hasta 1000 lb (453.59 kg) (SRK-36) y hasta 500 lb (226.80 kg) (SRK-12, SRK-12D)
- Se envía desarmado
- ◆ Espacios de 1-1/2" (3.81 cm) y 1-3/4" (4.45 cm) entre cada nivel

#### ESTANTES DE ALTURA COMPLETA - 36 NIVELES

**ARTÍCULO** DESCRIPCIÓN TAMAÑO ► SRK-36 Estantería de 36 15-1/8" L x 21-5/8" A x Juego niveles, de CARGA 63-1/4" AL (38.42 cm POR EXTREMO L x 54.93 cm A x 160.66 cm AL)



Los topes de las ruedas orientables protegen paredes, puertas y estante en los choques pequeños



Se pueden personalizar con diversos tamaños de bandejas para mesas de vapor v de bandeias para alimentos para obtener la mejor configuración

#### ESTANTES PARA DEBAJO DEL MOSTRADOR - 12 NIVELES

	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UOM	CAJA
Ī	SRK-12	Estantería de 12 niveles, de CARGA POR EXTREMO	15-1/8" L x 21-5/8" A x 31-1/2" AL (38.41 cm L x 54.93 cm A x 80.01 cm AL)	Juego	1
	SRK-12D	Estantería de CARGA LATERAL de 12 niveles	23-1/4" L x 26" A x 31-1/2" AL (59.05 cm L x 66.04 cm A x 80.01 cm AL)	Juego	1

#### RUEDAS ORIENTABLES DE REPUESTO

ARTICULO	DESCRIPCION	TAMANO	UOM	CAJA
SRK-CT	Rueda orientable p	ara la serie SRK	Cada uno	4/16
SRK-CTB	Rueda orientable o	on freno para	Cada uno	4/16



Tiene capacidad para bandejas de longitud completa solamente, dos por nivel



Tiene capacidad para una combinación de bandejas de tamaño grande, medio o de un tercio



SRK-CT Rueda orientable de giro completo, 4" (10.16 cm)



SRK-CTB Rueda orientable giratoria con freno, 4" (10.16 cm)



#### CAFÉTERAS Y HERVIDORES DE AGUA

- Estructura de acero inoxidable pulido #304
- Diseño de tapa con seguro giratorio con manijas frías al tacto
- Grifo antigoteo con indicador de nivel protegido
- ♦ Interruptor ENCENDIDO/APAGADO con cubierta protectora
- ♦ Luces indicadoras de calentamiento para una fácil supervisión
- ♦ Función de seguridad de apagado automático
- Las piezas y la mano de obra tienen un año de garantía

## CAFETERAS Y HERVIDORES DE AGUA ELÉCTRICOS







Tapa con seguro giratorio

Manijas frías al tacto

Grifo antigoteo con indicador de nivel protegido

#### CAFETERAS ELÉCTRICAS DE ACERO INOXIDABLE

Mantenga a los clientes felices y entusiasmados en su siguiente evento con café de calidad. Estas cafeteras de filtro preparan un sabroso café en forma consistente y sin parar, y se activan automáticamente entre los modos de preparación y parada para mantener el café a la temperatura de servicio ideal.

- Las de gran capacidad hacen 50 o 100 tazas de 5 Oz (147.87 ml) de café
- Tubo de filtro de acero inoxidable y canasta filtrante de plástico

ARTÍCULO	MEDIDAS TOTALES			POTENCIA	ENCHUFE	PESO DEL
ARTICULO	LONGITUD	PROFUNDIDAD	ALTURA	FOILINGIA	LINCTIOFE	ENVÍO
ECU-50A	12" (304 mm)	8-11/16" (220 mm)	16-3/8" (415 mm)	110-120V~60Hz, 950W, 8A		7.05 lb (3.2 kg)
ECU-100A	13-15/16" (353 mm)	10-5/8" (270 mm)	19-11/16" (500 mm)	110-120V~60Hz, 1500W, 12.5A	NEMA 5-15P	9.7 lb (4.4 kg)
ECU-100A-I	13-15/16" (353 mm)	10-5/8" (270 mm)	19-11/16" (500 mm)	220-240V~50Hz, 1650W, 6.9-7.5A	VDE	9.7 lb (4.4 kg)

Ó	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
_	ECU-50A	50 tazas (8 L)	Juego	1/2
	ECU-100A	100 tazas (16 L)	Juego	1/2
	ECU-100A-I	100 tazas (16 L), Internacional	Juego	1/2









ECU-50A



#### HERVIDORES ELÉCTRICOS DE ACERO INOXIDABLE

Siempre tenga agua caliente a la mano con el hervidor de agua Winco. Este hervidor de agua es una gran adición para cualquier servicio de bebidas calientes.

◆ Capacidades grandes de 2.1 galones (8 L) o 4.2 galones (16 L)

ARTÍCULO	MEDIDAS TOTALES		POTENCIA	ENCHUFE	PESO DEL	
	LONGITUD	PROFUNDIDAD	ALTURA	FOILINGIA	LINCTION	ENVÍO
EWB-50A	12" (304 mm)	8-11/16" (220 mm)	16-3/8" (415 mm)	110-120V~60Hz, 1300W, 10.8A		6 lb (2.7 kg)
EWB-100A	13-15/16" (353 mm)	10-5/8" (270 mm)	19-11/16" (500 mm)	110-120V~60Hz, 1500W, 12.5A	NEMA 5-15P	8.4 lb (3.8 kg)
EWB-100A-I	13-15/16" (353 mm)	10-5/8" (270 mm)	19-11/16" (500 mm)	220-240V~50Hz, 2250W, 9.4A	VDE	8.4 lb (3.8 kg)

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
EWB-50A	2.1 galones (8 L)	Juego	1/2
EWB-100A	4.2 galones (16 L)	Juego	1/2
EWB-100A-I	4.2 galones (16 L),	Juego	1/2





EWB-100A EWB-100A-I





#### **EQUIPOS DE CONCESIÓN**









CCM28-P10

#### MÁQUINAS ELÉCTRICAS PARA HACER ALGODÓN DE AZÚCAR

Las máquinas para hacer algodón de azúcar ShowTime!™ sin duda impresionan, ya sea en un parque de diversiones, en una tienda de dulces o en un evento de catering. Atraiga clientes con el dulce aroma y los conos de la esponjosa nube dulce. La máquina viene como una unidad de mostrador o con un carrito para una movilidad cómoda.

- Con controles simples y fáciles de usar, permite hacer hasta 120 conos por hora
- ♦ Incluye cuchara para verter el azúcar para hacer el algodón
- ♦ El tazón de acero inoxidable de 20-1/2" (52.07 cm) de diámetro se sujeta con seguridad y se bloquea en la base
- Cajón de suministros de acero inoxidable de gran capacidad
- ◆ El cabezal giratorio tiene capacidad para 4 oz (113.40 g) de azúcar y libera el hilo verticalmente para evitar obstrucciones
- Motor resistente de baja vibración de 1.5 hp con transmisión por correa y dos (2) correas de repuesto
- ♦ Fácil acceso al medidor de voltaje y a los fusibles para usar con generadores y fuentes de alimentación
- Las piezas y la mano de obra tienen un año de garantía

#### MÁQUINA ELÉCTRICA PARA HACER ALGODÓN DE AZÚCAR

М	EDIDAS TOTAL	ES	DOTENICIA ENCHITE				PESO
ANCHO	PROFUNDIDAD	D ALTURA POTENCIA ENCI	ENCHUFE	DEL ENVÍO			
20-1/2" (520 mm)	20-1/2" (520 mm)	18-15/16" (480 mm)	110V~60Hz, 1080W, 9A	NEMA 5-15P	33 lb (15 kg)		

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA	
CCM-28	Máquina para hacer algodón de azúcar	Juego	1	

#### MÁQUINA ELÉCTRICA PARA HACER ALGODÓN DE AZÚCAR **CON CARRITO**

- ♦ Medidas totales: 37-3/4" (95.89 cm) L x 20-1/2" (52.07 cm) A x 34-1/2" (87.63 cm) AL
- Barra de empuje de alto pulido y ruedas radiales
- Neumáticos inflables de goma de 13" (33.02 cm) para un fácil transporte
- ♦ Dos (2) estantes laterales para el producto comercializado (cada estante mide 11" x 12-5/8" (27.94 cm x 32.07 cm)); en un extremo está la barra de empuje y en el otro hay orificios para colocar conos

М	EDIDAS TOTAL	ES	POTENCIA	ENCHUFE	PESO DEL
ANCHO	D PROFUNDIDAD ALTURA		POIENCIA	ENCHUFE	ENVÍO
37-3/4" (959 mm)	20-1/2" (520 mm)	34-1/2" (876 mm)	110V~60Hz, 1080W, 9A	NEMA 5-15P	49.6 lb (22.5 kg)

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
CCM-28M	Máquina para hacer algodón de azúcar con carrito	Juego	1

#### ACCESORIOS PARA MÁQUINA PARA HACER ALGODÓN DE AZÚCAR

- ◆ La cubierta transparente opcional (se vende por separado) brinda protección contra el viento y la suciedad
- Solo la cubierta: 21" (53.34 cm) L x 21" (53.34 cm) A x 14" (35.56 cm) AL
- El estabilizador del hilo, opcional (se vende por separado), ayuda a atrapar el hilo en la superficie de la malla

	ARTICULO	DESCRIPCION	UOM	CAJA
	CCM-28C	Tapa en forma de domo de plástico transparente	Cada uno	1/5
	CCM28-P3	Correa de repuesto	Cada uno	1
	CCM28-P5	Cuchara para el azúcar	Cada uno	/1 /
٠	CCM28-P10	Estabilizador del hilo	Cada uno	1



#### **A**

#### MÁQUINA ELÉCTRICA PARA HACER PALOMITAS DE MAÍZ

Las máquinas para hacer palomitas de maíz ShowTime!<sup>TM</sup> sin duda impresionan, ya sea en un parque de diversiones, en un estadio o en un evento de catering. Atraiga clientes con los coloridos dibujos e hipnotícelos con el cálido aroma a mantequilla.

- Olla removible de 8 oz (237 ml) de acero inoxidable (8R antiadherente) con seguro de desconexión giratorio
- Interruptores de confrol con iluminación independiente para luz, calor, giro (motor); el modelo POP-8B cuenta con un interruptor adicional de encendido
- ◆ Paneles frontales y laterales de vidrio templado
- ◆ Puerta(s) trasera(s) de plexiglás transparente
- Bandeja rebatible de acero inoxidable pulido cual espejo para fácil acceso
- ♦ Luz calentadora incorporada
- ♦ Elemento calentador debajo de la cubierta
- Bandeja recogemigas removible
- Las piezas y la mano de obra tienen un año de garantía

	ARTÍCULO	MEDIDAS TOTALES		POTENCIA	ENCHUFE	PESO DEL	
	ARTICULO	LONGITUD	PROFUNDIDAD	ALTURA	POIENCIA	ENCHUFE	ENVÍO
	POP-8B	17-3/4" (450 mm)	14-3/4" (375 mm)	23-1/2" (597 mm)	110V~60Hz, 1150W, 9.5A		40.8 lb (18.5 kg)
	POP-8R	22" (559 mm)	16-1/2" (420 mm)	30" (762 mm)	110V~60Hz, 1320W, 12A	NEMA 5-15P	55.12 lb (25 kg)

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
POP-8B	Máquina para hacer palomitas de maíz, negra	Juego	1
POP-8R	Máquina para hacer palomitas de maíz roja con olla revestida en Teflon® antiadherente	Juego	1
POP8-P1	Olla antiadherente de repuesto para POP-8R	Cada uno	1
POP8-P2	Olla de repuesto para POP-8B	Cada uno	1

#### CARRITO PARA MÁQUINA PARA HACER PALOMITAS DE MAÍZ

- Permite que la máquina para hacer palomitas de maíz (POP-8R) sea portátil
- ♦ Ideal para lugares donde el espacio del mostrador sea limitado
- Neumáticos radiales inflables de goma de 23-1/2" (59.69 cm) y mango estable para un transporte fácil
- Compartimiento conveniente del lado del operador para almacenamiento y espacio de trabajo adicional
- Medidas totales: 36-7/8" (93.66 cm) A x 22-3/4" (57.79 cm) P x 34-5/8" (87.95 cm) AL

	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
_	POP-8RC	Carrito para POP-8R	Juego	1
	POP-8RC-D	Calcomanía "POPCORN" ("Palomitas de maíz")	Cada uno	1



Compartimiento de almacenamiento



Opción de calcomanía de estilo tradicional















POP-8R





















#### ASADORES DE RODILLOS PARA SALCHICHAS DE MOSTRADOR ROLLSRIGHTIM

La superficie antiadherente de los rodillos RollsRight™ soporta el uso continuo y es fácil de limpiar. Esta versátil máquina también es excelente para enrollados de huevo, taquitos, salchichas, jy mucho más!

- Rodillos antiadherentes de Teflon fáciles de limpiar con extremos sellados para proteger las piezas internas
- Motor sellado para uso pesado
- Conjunto de cadena de bicicleta y piñón de accionamiento
- Dos controles termostáticos de calor independientes (parte frontal y trasera)
- Elemento de calentamiento individual en cada rodillo para una temperatura uniforme de extremo a extremo
- Estructura y bandeja de goteo de acero inoxidable de alta resistencia
- Fusible reprogramable para seguridad
- Patas de goma antideslizante.
- La superficie de cocción tiene capacidad para hasta 12 salchichas (-5R), 18 salchichas (-7R) y 30 salchichas (-11R)
- ♦ Las piezas y la mano de obra tienen un año de garantía

ARTÍCULO	MEDIDAS TOTALES		POTENCIA	ENCHUFE	PESO DEL	
AKTICULO	LONGITUD	PROFUNDIDAD	ALTURA	FOILINGIA	LINCTIOFE	ENVÍO
EHDG-5R	23" (585 mm)	10-1/2" (270 mm)	7" (180 mm)	110V~60Hz, 700W, 6.3A	NEMA 5-15P	17.2 lb (7.8 kg)
EHDG-7R	23" 585 mm)	13-1/2" (345 mm)	7" (180 mm)	110V~60Hz, 900W, 8.1A		20.9 lb (9.5 kg)
EHDG-11R	23" 585 mm)	19-3/4" (505 mm)	7" (180 mm)	110V~60Hz, 1400W, 12.7A		29.7 lb (13.5 kg)

	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
•	EHDG-5R	Rodillo para salchicha, 5 rodillos	Juego	1
	EHDG-7R	Rodillo para salchicha, 7 rodillos	Juego	1
	EHDG-11R	Rodillo para salchicha, 11 rodillos	Juego	1
	EHDG-P10	Perilla de repuesto para la serie EHDG	Cada uno	1

#### PANTALLAS PROTECTORAS SANITARIAS

- Proteja los alimentos de contaminantes presentes en el aire con pantallas protectoras para el lado de los clientes
- El duradero vidrio curvo les permite a los clientes una vista directa de las opciones de comida disponibles

4	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
_	EHDG-5SG	Sirve para EHDG-5R	Cada uno	1
	EHDG-7SG	Sirve para EHDG-7R	Cada uno	1
	EHDG-11SG	Sirve para EHDG-11R	Cada uno	1



EHDG-11R Y EHDG-11SG



Mantenga la temperatura ideal bajo estas lámparas de calor infrarrojo de doble foco, con máxima capacidad de adaptación, estabilidad mejorada para el mostrador y un acabado fácil de limpiar y resistente a rayones.

- Compatible con la mayoría de las bandejas de comida de tamaño estándar
- Marco de alta resistencia con pantallas de aluminio de calibre 13
- ♦ Incluye dos (2) focos infrarrojos transparentes de 250 W/120 V resistentes a roturas
- Cable de 70" (178 cm) de longitud con enchufe
- Las piezas y la mano de obra tienen un año de garantía

#### LAMPARAS DE CALOR ELÉCTRICAS DE 3 POSICIONES CON TUBOS DE ACERO

- ♦ Las pantallas y la estructura tienen un acabado en polvo electrostático, fácil de limpiar, durable y resistente a rayones
- Altura ajustable de 3 posiciones para controlar la intensidad del calor

	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
*	EHL-3C	Lámpara de calor de 3 posiciones, Negro Inoxidable	Juego	1
	EHL-2C	Lámpara de calor de 3 posiciones, gris	Juego	1

## SOPORTE UNIVERSAL PARA

LÁMPARAS DE CALOR ELÉCTRICAS





Intertek Intertek EHL-3C





#### SOPORTE UNIVERSAL PARA BANDEJA DE ESTACIÓN DE VOLCADO

- Usar con lámparas de calor para una presentación cohesiva
- ♦ Tiene capacidad para bandejas de 2-1/2" (6.35 cm) y 4" (10.16 cm) de profundidad

*	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
	EHL-PH-B	Negro, cabe en EHL-3C	Cada uno	1/6
	EHL-PH-G	Gris, cabe en ESH-1, EHL-2 y EHL-2C	Cada uno	1/6



#### EXHIBIDOR ROTATORIO TÉRMICO Y CON CONTROL DE HUMEDAD

Muestre sus comidas calientes de manera prominente y al mismo tiempo manténgalas frescas y suaves durante horas después de la cocción.

- Exterior mate con acabado de pintura en polvo de color negro, interior de acero inoxidable
- Vidrio templado transparente en todos los lados, con puerta batiente de fácil acceso en el lado del servidor
- La iluminación interior muestra los productos alimenticios
- ♦ Termostato y control de humedad digitales ajustables
- ◆ Rango de temperatura: de 89 °F a 194 °F (de 30 °C a 90 °C)
- Estantería circular de 4 niveles de rotación continua; la rotación se detiene al abrir la puerta
- Cada estante tiene capacidad para una bandeja de hasta 18" (45.72 cm) de diámetro
- Estante insertable para pretzels, opcional (se vende por separado)
- Las piezas y la mano de obra tienen un año de garantía

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
EDM-1K	Exhibidor térmico con control de humedad	Juego	1
EDM-P39	Estantería circular de 4 niveles, de 18" (45.72 cm) de diámetro	Cada uno	1
EDM-1PR	Estante para pretzels para EDM-1K	Cada uno	1

#### EXHIBIDORES TÉRMICOS









EDM-1PR Estante para pretzels opcional





## winco<sup>®</sup> **SPECTRUM** COCINAS DE INDUCCIÓN **DE MOSTRADOR**



SERIE EICS



Serie EICS mostrada con SSOP-12





EICS-18 Solo para EE. UU.





EICS-18C Solo para Canadá





EICS-34 Intertek Intertek Para EE. UU. y Canadá


#### COCINAS DE INDUCCIÓN DE MOSTRADOR


Las cocinas de inducción son más rápidas y más eficientes que las cocinas a gas instaladas. Sin necesidad de llama abierta o fuente de calor inflamable; el calor se disipa rápidamente después de retirar los artículos de cocina.

- Estructura de acero inoxidable
- Compactas, fáciles de limpiar, portátiles
- Control digital de potencia y temperatura fácil de usar desde el calentamiento hasta la cocción para eficiencia, control y rapidez al cocinar
- ◆ Superficie de cocción vitrocerámica de 11-13/16" x 11-13/16" (299 mm x 299 mm) resistente a fuertes impactos y a altas temperaturas
- ◆ Tiene capacidad para sartenes de tamaños de 4-1/2" (114 mm) a 10-1/2" (267 mm)
- Detección de artículos pequeños y sartenes
- Temporizador de hasta 150 minutos (2.5 horas)
- Apagado de seguridad automático
- Las piezas y la mano de obra tienen un año de garantía

Comparación de eficiencia térmica







ARTÍCULO	М	EDIDAS TOTALI	ES	POTENCIA	ENCHUFE	PESO DEL
ARTICULO	LONGITUD	PROFUNDIDAD	ALTURA	FOILINGIA	ENCHUFE	ENVÍO
EICS-18	14-3/16" (360 mm)	10.1/0"		120V~60Hz, 1800W, 15A	NEMA 5-15P	07.5.11
EICS-18C		18-1/8" (460 mm)	5-1/8" (129 mm)	120V~60Hz, 1800W, 15A	NEMA 5-20P	37.5 lb (17.01 kg)
EICS-34		(400 11111)	(12711111)	240V~60Hz, 3400W, 14A	NEMA 6-20P	(17.01 kg)

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
EICS-18	EE. UU.	Juego	1/2
EICS-18C	Canadá	Juego	1/2
EICS-34	EE. UU. y Canadá	Juego	1/2

#### COCINA DE INDUCCIÓN DE LÍNEA ECONÓMICA







EIC-400E Solo para EE. UU.

#### COCINA DE INDUCCIÓN DE MOSTRADOR DE LÍNEA **ECONÓMICA**

- ♦ Hasta 1800 vatios de calor continuo para cocinar de todo, desde un fuego lento hasta un hervor continuo
- Controles táctiles fáciles de usar con niveles de potencia ajustables (de 1 a 10)
- Equipos de inducción para cocinar de superficie vitrocerámica de 4-3/4" a 10-1/4" (12.07 a 26.04 cm) con detección de artículos pequeños y de sartén
- Estructura durable de acero inoxidable y plástico
- Temporizador de hasta 180 minutos (3 horas)
- Las piezas y la mano de obra tienen un año de garantía

N	MEDIDAS TOTALE	S	POTENCIA	ENCHUFE	PESO DEL
LONGITUD	PROFUNDIDAD	ALTURA	POTENCIA	ENCHUFE	ENVÍO
11-3/4" (299 mm)	15-3/4" (400 mm)	2-3/4" (70 mm)	120V~60Hz, 1800W, 15A	NEMA 1-15P	13.25 lb (6.01 kg)







#### COCINAS DE INDUCCIÓN PARA EMPOTRAR

Las cocinas de inducción para empotrar se instalan directamente en el mostrador para una presentación incorporada y elegante. Ideales para cocinar junto a la mesa, para un servicio de catering y para cocción en la mesa del buffet.

- Estructura de acero con revestimiento de pintura en polvo
- ♦ Diseño compacto para empotrar en el mostrador que puede ser al ras, rebajado o montado con un aro de ajuste opcional
- Control digital fácil de usar con diez (10) niveles de potencia desde el calentamiento hasta la cocción para eficiencia, control y rapidez óptimas al cocinar
- Panel de control remoto con cable de conexión rápida de 36" (915 mm)
- ♦ Superficie de cocción vitrocerámica de 11-13/16" x 11-13/16" (299 mm x 299 mm) resistente a fuertes impactos y a altas temperaturas
- ♦ Tiene capacidad para sartenes de tamaños de 4-1/2" (114 mm) a 10-1/2" (267 mm)
- Detección de artículos pequeños y sartenes
- ◆ Temporizador de hasta 150 minutos (2.5 horas)
- Apagado de seguridad automático
- Las piezas y la mano de obra tienen un año de garantía

Λ	ARTÍCULO	RTÍCULO MEDIDAS TOTALES POTENCIA		DOTENICIA	ENCHUFE	PESO DEL	
	ARTICULO	LONGITUD	PROFUNDIDAD	ALTURA	POIENCIA	Y CABLE	ENVÍO
	EIDS-18	10 5 (0)	20.7/2/11	0.7/0"	120V~60Hz, 1800W, 15A	NEMA 5-15P	
Ι	EIDS-18C	12-5/8" (320 mm)	I (340 mm) I (98 mm) L	120V~60Hz, 1800W, 15A	NEMA 5-20P	27.7 lb (12.56 ka)	
	EIDS-34			(70 111111)	240V~60Hz, 3400W, 14A	NEMA 6-20P	(12.50 kg)

ARTÍC	CULO D	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
EIDS	S-18 E	E. UU.	Juego	1/2
EIDS	S-18C (	Canadá	Juego	1/2
EIDS	S-34 E	E. UU. v Canadá	Jueao	1/2





El panel de control se monta a la parte frontal del mostrado donde se instale la cocina para empotrar



Cocina de inducción para empotrar montada en el mostrador









#### ARO DE AJUSTE PARA COCINAS DE INDUCCIÓN PARA EMPOTRAR

Para una apariencia elegante, instale las cocinas de inducción para empotrar con este aro de ajuste adicional para proteger los bordes de vidrio y ocultar el borde cortado del mostrador.





**EIDS-TR** 

EIDS-18C Solo para Canadá









#### PLANCHA DE SUPERFICIE PLANA DE HIERRO FUNDIDO

Convierta la plancha para paninis Winco® (EPG-1C) en una plancha de superficie plana con esta placa de ajuste fácil de instalar.

- ◆ Tamaño: 14-3/8" x 11-7/8" (37.47 cm x 30.16 cm)
- Estructura de hierro fundido resistente pretratado
- ♦ Los bordes elevados de 1/4" (0.64 cm) contienen y dirigen la grasa hacia el canal delantero
- ♦ La parte inferior acanalada se anida con firmeza con la placa de panini para brindar una alta transferencia de calor

V	MEDIDAS	TOTALES	MATERIAL	PESO DEL
	LONGITUD PROFUNDIDAD		IVIATERIAL	ENVÍO
	14-3/8" (365 mm)	11-7/8" (302 mm)	Hierro fundido pretratado	12.2 lb (5.5 kg)



#### PLANCHA DE SUPERFICIE PLANA DE HIERRO FUNDIDO



La EPSG-RF1C se instala con facilidad en la EPG-1C

33





#### EQUIPOS DE VACÍO

Cocine con la línea Spectrum de equipos de vacío. Con un control preciso de la temperatura y una reducción de las fluctuaciones de calor, los alimentos retienen la humedad, la nutrición y el sabor y se obtienen siempre resultados perfectos.







#### CIRCULADOR DE INMERSIÓN

- ♦ La abrazadera anexa se ajusta para caber sobre el contenedor
- Volumen máximo: 7.9 galones (30 L)
- Exactitud precisa de la temperatura: +1 °F (0.5 °C)
- ◆ Rango de temperatura: de 41 °F a 210 °F (de 5 °C a 99 °C)
- Rango de configuración del temporizador: de 5 minutos a 99 horas
- Pantalla LED: °F/°C opcional, con la última temperatura y memoria de hora al encenderse
- Las piezas y la mano de obra tienen un año de garantía

N	MEDIDAS TOTALE	S	POTENCIA	ENCHUFE	PESO DEL	
LONGITUD	PROFUNDIDAD	ALTURA	POIENCIA	ENCHUFE	ENVÍO	
3-11/16" (93.5 mm)	6-9/16" (166.5 mm)	12-7/8" (326 mm)	110-120V~60Hz, 900W, 7.5A	NEMA 5-15P	4.41 lb (2 kg)	

	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA	
•	ESVI-1	Circulador de inmersión	Juego	1/6	_













#### CIRCULADOR TÉRMICO

- ♦ El broche de alambre lateral sujeta la tapa con comodidad cuando está abierta
- Grifo y desagüe integrados que permiten sacar el agua con
- Bandeja incluida con 8 ranuras para cocinar varias porciones selladas al vacío

N	MEDIDAS TOTALE	S	POTENCIA		PESO DEL
LONGITUD	PROFUNDIDAD			ENCHUFE	ENVÍO
22-1/2" (570.5 mm)	17-7/16" (442.2 mm)	12-3/16" (308.3 mm)	110-120V~60Hz, 1800W, 15A	NEMA 5-15P	18.74 lb (8.5 kg)

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
ESVC-28	Circulador térmico	Juego	1
ESVC-P17	Cable/Enchufe NEMA 5-20P (Canadá)	Cada uno	1





ESVC-28







Bandeia seccionada







#### ACCESORIOS DE VACÍO

Ó	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
	ESV-BH	Soporte para bolsas de varios aros	Cada uno	1/4
	ESV-IB	Bolas de aislamiento	Paquete	1/48





100 unidades con la bolsa de malla



ESVI-1 con bolas de aislamiento ESV-IB para reducir la evaporación y conservar el calor



ESV-IB



El soporte de la bolsa tiene capacidad para varios tamaños de bolsas de vacío abiertas para un llenado fácil

IAMAÑOS DE AROS Grande: 7" (17.78 cm) de diámetro Mediano: 5-5/8" (14.29 cm) de diámetro Pequeño: 4-3/8" (11.11 cm) de diámetro






#### SELLADOR DE VACÍO

El empaque al vacío hace que la cocina al vacío sea posible. Al retirar el aire, los alimentos preparados de esta manera retienen la humedad, los nutrientes y el sabor. Este proceso también es ideal para preservar y marinar alimentos, almacenar alimentos precocidos y mucho más.

- Diseño compacto con cámara de vacío grande de 3 galones (11.36 L) de capacidad
- Bomba aspiradora en seco y controles táctiles fáciles de usar con tiempos ajustables de vacío y sellado, o función de sellado instantáneo
- ♦ Estructura de acero inoxidable
- Tapa transparente de alta resistencia; el domo le agrega altura a la cámara interior, permitiendo que alcancen artículos más grandes para ser sellados
- Barra de sellado simple, de una pieza, de 11-1/2" (43.53 cm) con abrazadera para bolsas
- ♦ Las piezas y la mano de obra tienen un año de garantía

N	1EDIDAS	AS TOTALES		VOLTIOS	ENCHUFE	PESO DEL
LONGITUD	PROFU	NDIDAD	ALTURA	VOLIIO3	LINCHUIL	ENVÍO
14-3/16" (360 mm)	_	3/4" mm)	14-7/8" (377 mm)			
MEDIDAS DE LA CÁI		LA CÁN	MARA			
LONGITUD	" 13-7/8"		ALTURA	110-120~ 60Hz, 630W, 5.25A	NEMA 5-15P	59.7 lb (27.1 kg)
12" (300 mm)			4-5/16" (110 mm)			
I RADDA DE CELLADO I			MBRE DE LLADO			
11-1/2" (292	2 mm)					











Barra de sellado de 11-1/2" (29.21 cm) con abrazadera para bolsas





FVPM-12







#### TOSTADORA CON CINTA TRANSPORTADORA PARA MOSTRADOR Y JUEGO PARA APILAR







2 unidades de tostadoras con cinta transportadora apiladas verticalmente

#### TOSTADORA CON CINTA TRANSPORTADORA

La opción ideal para servir pan tostado, bagels, pizzas pequeñas y cualquier producto similar hecho de masa.

- Exterior de alta resistencia de acero inoxidable "fresco al tacto"
- La apertura de alimentación de gran tamaño de 2-1/2" (6.35 cm) de altura con una banda transportadora de 10-3/8" (26.35 cm) (2 rebanadas) de ancho brinda espacio suficiente para bagels grandes y tostadas estilo Texas
- El conducto de retorno curvo, redondeado y extragrande evita que los alimentos más grandes queden atrapados
- El control giratorio de velocidad variable de la cinta transportadora optimiza la cocción
- Elija entre elementos de calentamiento independientes o duales para mayor flexibilidad
- El modo de espera de ahorro de energía ahorra hasta 75 por ciento de la energía durante los periodos lentos en los que la unidad no está en uso y permite una recuperación rápida de la temperatura deseada.
- Bandeja recogemigas removible
- Patas ajustables antideslizantes para mayor estabilidad
- ♦ Las piezas y la mano de obra tienen un año de garantía

LONGITUD   PROFUNDIDAD   ALTURA   ENVIO   14-5/8"   16-9/16"   16-3/8"   208/240V~50/60Hz,   NEMA 6-15P   44.53 lb	M	EDIDAS TOTAL	POTENCIA I ENCHUFE I '		PESO DEL		
1 NEMA 6-15P	LONGITUD PROFUNDIDAD		ALTURA	FOILINGIA	LINCHUIL	ENVÍO	
	- 7 -				NEMA 6-15P	44.53 lb (20.2 kg)	

	(370 mm)	(420 mm)   (41	5 mm)	1800/2400W, 8.6/10	A   '\-	*17 ( 0 101
•	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN		UOM	CAJA	
-	ECT-700	700 rebanadas po	r hora	Juego	1	_

#### JUEGO PARA APILAR PARA TOSTADORAS CON CINTA TRANSPORTADORA

- Ahorre espacio en el mostrador y maximice la productividad
- Tueste diferentes variedades al mismo tiempo
- ♦ Estructura de acero inoxidable resistente
- ♦ Diseñado para apilar dos (2) tostadoras ECT verticalmente

	ARTICULO	DESCRIPCION	UOM	CAJA
-	ECT-SK	Juego para apilar	Cada uno	1/6



#### PLANCHAS ELÉCTRICAS PARA MOSTRADOR







Artículo nuevo

#### 📋 PLANCHAS ELÉCTRICAS PARA MOSTRADOR

Las planchas Spectrum cuentan con un amplio rango de calentamiento, lo que permite freír huevos en nivel bajo o hamburguesas en nivel alto, todo en la misma superficie de la plancha de acero pulido de media pulgada (1.27 cm) de grosor. Los controles independientes regulan las zonas de calentamiento más detalladamente. El protector contra salpicaduras de pared envolvente de acero extraalto ayuda a minimizar las salpicaduras de grasa.

- La placa sólida de acero pulido de 1/2" (1.27 cm) de grosor se calienta rápidamente y retiene bien el calor
- Estructura de acero inoxidable de calibre pesado con protector contra salpicaduras de 3" (7.62 cm) de alto; los lados se estrechan hacia el frente
- Cajón recolector de grasa removible de alto volumen con orificio de drenaje y deflector
- ◆ Patas de acero inoxidable resistentes y ajustables para estabilidad
- Compatible con operaciones de 1 fase o de 3 fases (convertible a industrial)
- ◆ Canal para la grasa de 3-1/4" (8.89 cm) de ancho
- Las piezas y la mano de obra tienen un año de garantía

ARTÍCULO	MEDIDAS TOTALES			POTENCIA	ENCHUFE	PESO DEL
ARTICULO	LONGITUD	PROFUNDIDAD	ALTURA	POIENCIA	ENCHUFE	ENVÍO
EGD-24M	24" (610 mm)	21-3/4" (551 mm)	12-7/8" (327 mm)	208/240V~ 50/60 Hz, 4200/5600W, 20.2/23.4A, 1 fase	NEMA L6- 30P	116.84 lb (53 kg)
EGD-36M	36" (913 mm)	21-3/4" (551 mm)	12-7/8" (327 mm)	208/240V~ 50/60 Hz, 6300/8400W, 30.29/35A, 1 fase	Alambrado industrial por otros	159.61 lb (72.4 kg)

Nota: Profundidad de la superficie de cocción de 16-1/2"(419 mm)

-	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
	EGD-24M	Plancha de 24" (60.96 cm), 2 zonas de calor	Juego	1//
	EGD-36M	Plancha de 36" (91.44 cm), 3 zonas de calor	Juego	1
	EGD-MP6	Perilla de repuesto para la serie EGD	Cada uno	1/





#### PLANCHAS A GAS PARA MOSTRADOR, NATURAL/LP

Las planchas Spectrum están diseñadas con una estructura de acero inoxidable resistente y un riel de placa frontal fresco al tacto que recorre toda la longitud.

- Quemadores de alto rendimiento, cada uno con salida de 30,000 BTUH
- Controles térmicos infinitos
- El riel de placa frontal de acero inoxidable fresco al tacto de 5"
   (12.7 cm) de ancho brinda seguridad y protección para la perilla
- Cuerpo de doble pared aislada de acero inoxidable, patas ajustables de 4" a 6" (10.16 a 15.24 cm) y cajón recolector de grasa con orificio de drenaje y deflector; patas antideslizantes
- Plancha de acero pulido de 3/4" (1.91 cm) con protección lateral y trasera contra salpicaduras
- ◆ Canal para grasa de 3-1/2" (8.89 cm) de ancho
- Sistema de encendido de piloto continuo, uno por cada quemador
- ◆ Conexión de gas trasera de 3/4" (1.91 cm) con regulador
- ♦ El juego de conversión permite el uso de gas propano o gas natural
- ♦ Las piezas y la mano de obra tienen un año de garantía

	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
1	NGGD-24M	Plancha a gas de 24" (60.96 cm), 2 zonas de calor	Juego	1
	NGGD-36M	Plancha a gas de 36" (91.44 cm), 3 zonas de calor	Juego	1
	NGGD-48M	Plancha a gas de 48" (1.22 m), 4 zonas de calor	Juego	1
	Perilla NG	Perilla de metal de repuesto	Cada uno	1









	N.º DE		PRESIÓN EN		MEDIDAS		SUPERFICIE DE	PESO DEL	
ARTÍCULO	N.º DE QUEMADORES	BIU/HR IOIAL	AGUA (WC)	LONGITUD	PROFUNDIDAD	ALTURA	LONGITUD	PROFUNDIDAD	ENVÍO
NGGD-24M	2	60,000		24" (609.6 mm)	34-7/16" (87.3 mm)		24" (609.6 mm) 36" (914.4 mm)	20-3/4" (527 mm)	196 lb (89 kg)
NGGD-36M	3	90,000	4" (10.16 cm) / 10" (25.4 cm)	36" (914.4 mm)	Incluye tubería	15-1/2" (393.7 mm)			284 lb (129 kg)
NGGD-48M	4	120,000	(======================================	48" (1219.2 mm)	de entrada de gas en la parte trasera	(======================================	48" (1219.2 mm)	` ′	355 lb (161 kg)





SERIE NGGD



# SPECTRUM ASADORES A GAS PARA MOSTRADOR







Los duraderos asadores de acero inoxidable Spectrum cuentan con una placa frontal fresca al tacto que recorre toda la longitud. Estas unidades están equipadas con controles térmicos infinitos, quemadores de alto rendimiento, rejillas superiores de alta resistencia de hierro fundido y bandeja(s) recolectora(s) de grasa removible(s).

- Quemadores de alto rendimiento, cada uno con salida de 35,000 BTUH
- Controles térmicos infinitos
- Cubiertas de quemadores radiantes de calibre 10 de acero inoxidable; juegos de briquetas en roca convertibles a industrial (se venden por separado)
- Cuerpo de doble pared aislada de acero inoxidable, patas ajustables de 4" a 6" (10.16 a 15.24 cm) y bandeja recolectora de grasa; patas antideslizantes
- Rejilla reversible de hierro fundido resistente, se ajusta a tres (3) alturas
- El riel de placa frontal de acero inoxidable fresco al tacto de 5" (12.7 cm) brinda seguridad y protección para la perilla
- ◆ Canal para grasa de 3-1/2" (8.89 cm) de ancho
- Sistema de encendido de piloto continuo, uno por cada quemador
- ◆ Conexión de gas trasera de 3/4" (1.91 cm) con regulador
- El juego de conversión permite el uso de gas propano o gas natural
- Las piezas y la mano de obra tienen un año de garantía

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
NGCB-24R	Asador a gas de 24" (60.96 cm), 2 quemadores	Juego	1
NGCB-36R	Asador a gas de 36" (91.44 cm), 3 quemadores	Juego	1
NGCB-48R	Asador a gas de 48" (1.22 m), 4 quemadores	Juego	1
Perilla NG	Perilla de metal de repuesto	Cada uno	1





				PRESIÓN EN		MEDIDAS		SUPERFICIE D	DE LA REJILLA	
MODELO	N.º DE QUEMADORES	BTU/ QUEMADOR	BTU/HR TOTAL	COLUMNA DE AGUA (WC)	LONGITUD	PROFUNDIDAD	ALTURA	LONGITUD	PROFUNDIDAD	PESO DEL ENVÍO
NGCB-24R	2		70,000		24" (609.6 mm)	34-7/16" (874.7 mm)		24" (609.6 mm)		154 lb (70 kg)
NGCB-36R	3	35,000	105,000	4" (10.16 cm) / 10" (25.4 cm)	36" (914.4 mm)	Incluye tubería	15-1/2" (393.7 mm)	36" (914.4 mm)	20" (508 mm)	220 lb (100 kg)
NGCB-48R	4		140,000	, ,	48" (1219.2 mm)	de entrada de gas en la parte trasera	(070.7 11111)	48" (1219.2 mm)	(30011111)	277 lb (126 kg)





NGCB-P7

## ACCESORIOS PARA ASADORES A GAS - CONVERTIBLES A INDUSTRIAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
NGCB-P11-2	Juego de briquetas en roca de 24" (60.96 cm)	Paquete	1
NGCB-P11-3	Juego de briquetas en roca de 36" (91.44 cm)	Paquete	1
NGCB-P11-4	Juego de briquetas en roca de 48" (121.92 cm)	Paquete	1//
NGCB-P7	Briquetas de repuesto (24/bolsa)	Bolsa	1







#### HÓRNILLAS A GAS PARA ENCÍMERA, NATURAL/LP

Las hornillas Spectrum están diseñadas con una estructura de acero inoxidable resistente y un riel de placa frontal fresco al tacto que recorre toda la longitud.

- Quemadores de alto rendimiento, cada uno con salida de 25.000 BTUH
- Controles térmicos infinitos
- Cuerpo de acero inoxidable, patas ajustables de 4" a 6" (10.16 a 15.24 cm) y bandeja de goteo para grasa removible; patas antideslizantes
- Rejillas de hierro fundido resistente de 12" x 12" (30.48 cm x 30.48 cm)
- El riel de placa frontal de acero inoxidable fresco al tacto de 5" (12.7 cm) de ancho brinda seguridad y protección para la perilla
- Sistema de encendido de piloto continuo, uno por cada quemador
- ♦ Conexión de gas trasera de 3/4" (1.91 cm) con regulador
- El juego de conversión permite el uso de gas propano o gas natural
- Las piezas y la mano de obra tienen un año de garantía

	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
<b>(FS)</b>	NGHP-2	Hornilla de 12" (30.48 cm), 2 quemadores	Juego	1
	NGHP-4	Hornilla de 24" (60.96 cm), 4 quemadores	Juego	1
	NGHP-6	Hornilla de 36" (91.44 cm), 6 quemadores	Juego	1
///	Perilla NG	Perilla de metal de repuesto	Cada uno	1



Patas ajustables











NGHP-6

				PRESIÓN EN		MEDIDAS		SUPERFICIE DE LA REJILLA		
MODELO	N.º DE QUEMADORES	BTU/ QUEMADOR	BTU/HR TOTAL	COLUMNA DE AGUA (WC)	LONGITUD	PROFUNDIDAD	ALTURA	LONGITUD	PROFUNDIDAD	PESO DEL ENVÍO
NGHP-2	2		50,000		12" (304.8 mm)	34-1/8" (86.6 mm)		12" (304.8 mm)		79 lb (36 kg)
NGHP-4	4	25,000	100,000	4" (10.16 cm) / 10" (25.4 cm)	24" (609.6 mm)	Incluye tubería	15" (381 mm)	24" (609.6 mm)	24" (609.6 mm)	132 lb (60 kg)
NGHP-6	6		150,000		36" (914.4 mm)	de entrada de gas en la parte trasera	,	36" (914.4 mm)	,	198 lb (90 kg)





SERIE NGHP

## **NUEVOS PRODUCTOS 2020**



## winco | DWL International Trading, LLC

#### Sede de Nueva Jersey

65 Industrial Road, Lodi, NJ 07644

Teléfono: 1-888-946-2682 Fax: 1-973-916-9959

Correo electrónico: cs@wincous.com

## Sala de exposiciones y Centro de distribución de Florida

10800 NW 103rd Street, Bldg22, Ste 11 Miami, FL 33178

Teléfono: 1-786-536-4656 Fax: 1-973-916-9959

Correo electrónico: cs@wincous.com

#### Centro de distribución de California

14950-14952 Valley View Ave. La Mirada, CA 90638

Teléfono: 1-888-946-2652 Fax: 1-562-926-5678

Correo electrónico: ca-cs@wincous.com